

Демонстрационный экзамен КОД 1.2.	
Сроки проведения	14-17 апреля 2020 года
Место проведения	659001, Алтайский край, Павловский район, с. Павловск, ул. Студенческая, 12
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ	Ветеринария
Количество участников	36
Количество рабочих мест для участников	6
Площадь застройки	232 кв.м

НА 1-ГО УЧАСТНИКА/КОМАНДУ (ПЛОЩАДКА)						НА 6 РАБОЧИХ МЕСТ
Оборудование, инструменты и мебель						
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Ед. измерения	Кол-во	Требование наличия позиции в КОД 2019
1	Стойло для КРС на 2 гол	Площадь пола на одну корову 6 кв.м,пол: основание-бетонное, настил деревянный, уклон пола 2%, длина стойла 2 метра, имеется кормушка, автопоилка. Оборудован желоб для навозоудаления шириной 20 см., глубиной 10 см. Содержание привязное		шт	1	да
2	Загон для МРС на 2 гол	Площадь пола на одну овцематку – три квадратных метра, на одного барана – пять. Пол: основание бетон, настил деревянный. Оборудован кормушкой, поилкой в виде металлического корыта.		шт	1	да
3	Клетка для животных/птицы по 2 гол	Клетка цинковая. За счет нижней съемной решетки поддон может находиться как внутри клетки, так и снаружи. Поддон пластиковый. Доступ в клетку через дверь, которая закрывается на засов. Размеры: 500х320х400 мм. Материал: металл, пластик.		шт	2	да
4	Тампонница	Склянка с притёртой крышкой 250 мл./тампонница/		шт	6	да
5	Аппарат ультразвуковой диагностики POWER PS 180V Микроконвексный датчик 20R/5.0 MHz	Режимы работы: В, В+В, В+М, М, 4В Глубина сканирования: 240мм Внутренняя память: 32 кадра Измерения: расстояние, площадь, объем, ЧСС Порты: видео PAL-D, USB 2.0 Экран: 10" Ч/Б ЭЛТ Отметки на теле: 40 Применение: лошади, коровы, свиньи, овцы, кошки, собаки		шт	1	да

Директор КТБ ПОУ "Павловский аграрной техникум" *А.И.*



*И.И. Артюшкина*

6	Машинка для стрижки шерсти Moser 1400-0051 Classic	Тип мотора: индукционный маятникового типа, 6000 колеб/мин Электрическое питание: 220В Кабель: 2-х метровый профессиональный круглый Потребляемая мощность: 10Вт Ширина стригущего гребня: 46мм Длина стрижки от 0,1 до 3 мм + насадки 4, 5, 9, 14, 19 мм. Размер 175х69х50мм Вес: 520гр.		шт	1	да
7	Сухожаровый шкаф ШС-80-01СПУ.	1. С лакокрасочным покрытием корпуса ПГИЖ.681945.006-06 Шкаф работает от сети переменного тока 220 В±10% и частотой 50±1Гц. 1. Объем рабочей камеры, л, не менее 80 2. Диапазон рабочих температур, °С От 50 до 200 3. Предельное отклонение температуры в контрольной точке рабочей камеры от заданной температуры, не более, °С ±6 4. Точность поддержания температуры в рабочей камере в установившемся режиме, не хуже, °С ±3 5. Время нагрева до максимальной температуры, мин, не более 30 6. Время непрерывной работы, ч, не менее 16 7. Установленная мощность, кВт, не более 1,6 8. Габаритные размеры шкафа, мм, не более: длина 626, ширина 680, высота 603 9. Размеры рабочей камеры, мм, не менее: 560х370х390 10. Масса, кг, не более 27		шт	1	да
8	Иглодержатель Mayo-Hegar	Общий хирургический. Материал: нержавеющая сталь, 16 см.		шт	1	да
9	Пинцет прямой, плоский	Пинцет хирургический 1х2 зубца прямой Материал: нержавеющая сталь, 16 см.		шт	5	да
10	Ножницы остроконечные	Ножницы хирургические остроконечные прямые 13,0 см, арт 21Е-009 Материал: нержавеющая сталь.		шт	1	да
11	Тренажер "Отработка ветеринарно-хирургических навыков"	Тренажер представляет собой полноцветную эргономичную платформу с установленными на ней фиксаторами и приспособлениями для отработки следующих базовых хирургических навыков: прошивание тканей различной плотности; завязывание узлов на поверхности и в труднодоступных местах; наложение различных видов швов; выполнение разрезов. Сменные материалы, устанавливаемые на платформу, выполнены из силикона, имитирующего ткань животного.		шт	1	да

Директор КТБПОУ «Павловский аграрный техникум»

А. Н.

Ел. Н. Артюшкина



12	Микроскоп "Микромед 1"	С помощью микроскопа можно проводить изучение препаратов как в проходящем, так и в отраженном свете. Большой диапазон увеличения позволяет использовать прибор в самых различных областях. Микроскоп подходит для обучения школьников и студентов-биологов, исследований в области нумизматики или филателии, проведения работ с микроэлектроникой.  Микроскоп комплектуется тремя объективами. Револьверное устройство позволяет быстро сменить кратность. Вместо окуляра используется цифровая камера 5 Мпикс с максимальным разрешением 3264x2448. Микроскоп дает оптическое увеличение в диапазон от 50 до 500 крат, а цифровой зум 4x позволяет получить увеличение до 2000 крат.		шт	3	да
13	Цапки для хирургического белья	Зажим с кремальерой для операционного белья 3-113		шт	4	да
14	Гемостатический зажим	Край зубчатый 1*2. №1 150 мм J-17-060 Материал: нержавеющая сталь		шт	1	да
15	Иглы хирургические круглые и треугольные	Иглы хирургические ветеринарные, колющие, круглые и треугольные, многоразового использования Материал: нержавеющая сталь.		шт	1	да
16	Ножницы прямые тупоконечные	Ножницы хирургические тупоконечные прямые 17,5 см, арт 21Е-006 Материал: нержавеющая сталь.		шт	2	да
17	Тренажер для наложения бинтовых повязок	Гипсовый, деревянные муляж конечностей крупного рогатого скота, лошади, череп крупного рогатого скота, копыто лошади		шт	1	да
18	ПеркуSSIONный молоточек/плессиметр	Молоток перкуSSIONный по Захарьину, 148 мм., оборудован резиновым бойком. Предназначен для определения границ состояния внутренних органов выстукиванием. Плессиметр изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, изогнут с обеих сторон, для крупных и мелких животных размером 6,5 x 4 см		комплект	5	да
19	Безконтактный термометр ZERO ONE DT-8866	Разрядность: 0,1°C ( 0,1°F ) Диапазон измерения температуры тела животного: 32,0-45 Высокоточное бесконтактное измерение температуры животных Возможность выбора режимов температуры °C или °F. Режимы измерения внутренней температуры и температуры поверхности тела (режим внутренней температуры тела предназначен для измерения внутренней температуры животного, режим поверхности тела предназначен для измерения температуры поверхности тела животного		шт	3	да

Директор КГБ РОУ "Павловский аграрный техникум"

А.Г.

И.И. Артюшкина



20	Стетофонендоскоп LD SteTime	Стетофонендоскоп – это прибор с множеством функций и встроенными в головку кварцевыми часами. Стетоскоп выпускается специальной комплектации с 4 рабочими комбинациями, включая неонатальный. Конструкция головки такова, что можно менять насадки, диафрагму и часы. Все эти дополнительные элементы крепятся при помощи резьбы.		шт	5	да
21	Фонарик Little Doctor	С вакуумной лампой 2,2 V. Содержит 2 батареи типа ААА. Прочный алюминиевый корпус покрыт специальным лаком, устойчивым к условиям обработки и стерилизации.		шт	5	да
22	Мерная лента	Лента измерительная длина 150 см		шт	2	да
23	Защитные очки	Тип очков: открытые Цвет линзы: прозрачный Назначение: универсальные Тип вентиляции: неприменимо Материал линзы: поликарбонат Материал оправы: поликарбонат Корректировка зрения: Нет Защита от УФ излучения: Да Защита от царапин: Да Защита от запотевания: Нет Защита от кислот и щелочей: Нет Регулировка дужек: Нет		шт	1	да
24	Перчатки хлопчатобумажные	Перчатки хлопчатобумажные, без ПВХ, 7,5 класс, 36-38 г, 166 текс, белые		шт	1	да
25	Микроскоп цифровой Levenhuk D70L	Монокулярный цифровой микроскоп Levenhuk D70L предназначен для домашнего использования и сферы образования, поддерживая исследования по методу светлого и темного поля. Все оптические элементы изготовлены из высококачественного оптического стекла с многослойным просветлением, обеспечивая яркое и контрастное изображение. Окуляр WF10x и револьверное устройство для трех объективов (4x, 10x и 40x) позволяют менять увеличение в диапазоне от 40 до 400 крат. Микроскоп оснащен встроенной светодиодной подсветкой из двух осветителей с возможностью регулировки яркости и включения их как вместе, так и по отдельности. Питаются осветители как от сетевого адаптера, так и от двух элементов типа АА Присутствующий в комплекте диск с диафрагмами и пятью цветными фильтрами расширяет возможности микроскопа и удобство исследования. Вместо классического окуляра микроскоп оснащен камерой с разрешением 2 МП и LCD-монитором с диагональю 3,6". Поддерживается вывод изображения на экран в режиме реального времени и запись фото/видео на карту памяти microSD 2 ГБ (в комплекте).		шт	1	да



Директор КТБ ПОУ "Павловский аграрный  
 техникум" *А.И.* *Ю.Н. Артюшкина*

26	Тренажер для введения лек.препаратов	Тренажер представляет собой полноцветную панель с установленными на ней четырьмя имитаторами участков кожи и подкожного слоя. Предназначен для отработки навыков двух видов медицинских процедур: внутривенных инъекций и забора крови в разных условиях доступности сосудов.		шт	1	да
Расходные материалы						
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Ед. измерения	Кол-во	Требование наличия позиции в КОД 2019
1	Гель д/узи "Медиагель"	<p>Форма выпуска: канистра 5 кг.</p> <p>Назначение: является универсальными контактным гелем для проведения ультразвуковой терапии, ультразвуковых исследований, доплерографии, а также фото- и лазерных процедур. Гель для узи средней вязкости "Медиагель" подходит для всех процедур, где требуется вязкий гель.</p> <p>Состав и характеристики: содержит в своем составе - вода, карбомер, глицерин, пропиленгликоль, консерванты.</p> <p>- Обладает оптимальной вязкостью, что обеспечивает отличный контакт датчика с телом пациента и создает условия для оптимальной визуализации исследуемого органа.</p> <p>- Хорошо переносятся пациентами, не вызывают общих аллергических реакций и раздражения кожи и слизистых, не портят датчики - является водорастворимым.</p>		шт (250 мл)	2	да
2	Хирургическое белье	Белье из нетканых материалов. Применяется для ограничения операционного поля. Изделие, предназначенное для одноразового использования.		полотно	1	да
3	Шовный материал	Поликон № 000 нить хирургическая нестерильная, 10 м		уп	15	да
6	Марлевые бинты, 7*1400	Применяется для фиксации и наложения повязок в случаях, когда нет прямого контакта бинта с открытой раневой поверхностью. Бинт нестерильный, пл.30-32		шт	15	да
7	Вата гигроскопическая	Хлопчатобумажный материал, который очищен от жира и других примесей. Он легко смачивается водой и способен легко ее впитывать.		уп	1	да
8	Эластичные бинты 8*300	Бинт эластичный 8 х 300. Бинт многократного применения. длительное время сохраняют плотную фиксацию. Изготовлен из хлопка, латексных нитей и полиэфирного волокна.		шт	3	да
9	Спирт этиловый, ректификационный с массовой долей 96%	Этиловый спирт (этанол) представляет собой бесцветную жидкость со слабым запахом, легко воспламеняется. Спирт-ректификат представляет собой смесь 95,5% этанола и 4,4% воды		л	2	да



Директор КГБПОУ "Павловский  
аграрной техники" *А.И.*


*М.Н. Артюшкина*

10	Шприцы стерильные	Объем шприца 2 мл, 5 мл, 10 мл. Шприц 2-компонентный - Предназначен для подкожных, внутримышечных и внутривенных инъекций. Особенности:- Шприц состоит из цилиндра, изготовленного из полипропилена, и поршня - изготовленного из полиэтилена. - У шприца цилиндр прозрачный - для хорошей видимости содержимого. - Поршень имеет удобный упор для пальцев, что обеспечивает комфорт и удобство для проведения процедуры инъекции одной рукой. - Стопорное кольцо на нижней юбке цилиндра препятствует случайному выскальзыванию поршня из цилиндра.- Маркировка шкалы точная, четкая, несмываемая.		шт	15	да
11	Мыло жидкое	Жидкое мыло предназначено для гигиенической обработки рук и мытья кожных покровов медицинского персонала. Обладает хорошими моющими свойствами. Защищает и увлажняет кожу. Антибактериальный эффект.		л	1	да
12	Дезинфицирующее средство высокой концентрации для санитарной обработки	Средство для дезинфекции обладает высокой моющей способностью. Не раздражает кожи рук, слизистых, ингаляционно не опасно, не вызывает аллергии, обладает приятным запахом. Не вызывает коррозии медицинского инструмента, не повреждает поверхности. Активно в отношении бактерий		л	1	да
13	Спиртовые ватные тампоны	Применяются для нанесения дезинфицирующих средств . Материал: 100% хлопок. Особенности:- Диски не оставляют волокон на коже во время использования.- Диски из ваты не расслаиваются		шт	100	да
14	Бумажное полотенце	Цвет Белый. Длина рулона, м 25. Материал Бумага. Вид В рулонах		шт	6	да

НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (ПЛОЩАДКА)

НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ

Оборудование, инструменты и мебель

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Ед. измерения	Кол-во	Требование наличия позиции в КОД 2019
1	Планшет клипборд Attache	Папка-планшет Attache клипборд, цвет синий. Планшет изготовлен из жесткого из плотного пластика (полипропилена). Папка-доска с зажимом толщина - 1,2 мм. Формат А4. Вместимость: до 75 листов.		шт	1	да
2	Ручка шариковая	Длина стержня - 133 мм. Толщина линии составляет 0,7 - 1 мм. Диаметр шарика - 1,0-1,2 мм. Цвет чернил - синий. Корпус имеет шестигранную форму. Колпачек с клипом.		шт	1	да

Директор КГБ ПОУ «Павловский аграрный техникум»

Л. Л. Артошкина


3	Бумага SvetoCopy	Бумага А4 SvetoCopy относится к категории качества С. Отсутствие пылевого отделения, высокая жесткость, идеальная геометрия листа обеспечат бесперебойную работу всего офисного оборудования. Необходимая жесткость позволяет <del>не</del> <del>сжимать</del> <del>замытия</del> <del>бумаги</del> <del>в</del> <del>принтер</del>		уп	1	да
4	Степлер АТТАСНЕ 8209 (N10)	Степлер Attache 8209 одновременно сшивает до 12 листов плотностью 70 г/кв.м. Позволяет производить шивание закрытым способом. Глубина закладки бумаги-50 мм (5 см). Модель оснащена встроенным антистеплером. Корпус выполнен из пластика синего цвета.		шт	2	да

**ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ**

**НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ  
И ЭКСПЕРТОВ**

**Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.**

№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Ед. измерения	Кол-во	Требование наличия позиции в КОД 2019
1	Стол письменный (парта)	СОМ-1.1 Парта 1200х600х755		шт	9	да
2	Стул	вес 4 кг. металлический каркас из плоскоооальной трубы 30*15 мм с полимерным покрытием пластиковый кожух спинки толщина поролона сиденья 20 мм высота спинки 230 мм ширина спинки 400 мм ширина сиденья 380 мм глубина сиденья 330 мм высота до сиденья 450 мм		шт	18	да
3	Стол инструментальный СМИ-02	Каркас выполнен из профильной стальной трубы 20х20, стандартной для всех столиков модели «СМИ». Столик стандартно комплектуется пластиковыми колесами диаметром не менее 50мм*, два из которых с тормозом. Полки могут быть изготовлены из стекла, металла или нержавеющей стали		шт	2	да
4	Шкаф	Шкаф из ЛДСП оснащен четырьмя дверьми. Двери могут открываться как в левую, так и в правую сторону. 2. Полки в верхней части прозрачное стекло, в нижней части ЛДСП. 3. Опоры для регулировки высоты шкафа.		шт	1	да
5	Ведро мусорное	Ведро-контейнер пластиковое с плавающей крышкой. Материал-качественный пластик		шт	3	да



**КОМНАТА УЧАСТНИКОВ**

**НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ**

**Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.**

№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Ед. измерения	Кол-во	Требование наличия позиции в КОД 2019
---	--------------	----------------------------	-------------	---------------	--------	---------------------------------------

Директор КТБ ПОУ «Павловский аграрной техникум»

*Handwritten signature*

И. И. Артошкина

1	Парта	СОМ-1.1 Парта 1200x600x755		шт	10	да
2	Стул	Изготовлено согласно ГОСТ 11016-93; Ростовые группы - 2, 3, 4, 5, 6; Сиденье и спинка изготовлены из гнуктоклееной фанеры класса E1 с многослойным покрытием бесцветным лаком; Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской		шт	20	да
3	Стелаж	Офисный шкаф ШБ-3 77/37/200 см. Материал ЛДСП		шт	1	да
4	Мусорное ведро	Ведро-контейнер пластиковое с плавающей крышкой. Материал-качественный пластик		шт	1	да
5	Пилот, 6 розеток	Длиной сетевого кабеля – 3 метра. Корпус сетевого фильтра Pilot L имеет пять розеток с заземляющим контактом и одну розетку без заземляющего контакта для подключения приборов с вилкой старого образца. Защита от короткого замыкания <u>Защита от перегрева</u>		шт	1	да
6	Вешалка	Штанга на колесах, с крючками (не менее 12 крючков)		шт	2	да

**КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ**

**НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ**

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.

№	Наименование	Технические характеристики инструмента	Комментарий	Ед. измерения	Кол-во	Требование наличия позиции в КОД 2019
1	Стол письменный	Стол письменный (бук, 1200x600x740 мм) Материал ЛДСП		шт	5	да
2	Стул	вес 4кг. металлический каркас из плоскоооальной трубы 30*15 мм с полимерным покрытием пластиковый кожух спинки толщина поролона сиденья 20 мм высота спинки 230 мм ширина спинки 400 мм ширина сиденья 380 мм глубина сиденья 330 мм высота до сиденья 450 мм		шт	10	да
3	Вешалка	Штанга на колесах, с крючками		шт	1	да
4	Пилот, 6 розеток	Длиной сетевого кабеля – 3 метра. Корпус сетевого фильтра Pilot L имеет пять розеток с заземляющим контактом и одну розетку без заземляющего контакта для подключения приборов с вилкой старого образца. Защита от короткого замыкания <u>Защита от перегрева</u> .		шт	1	да



*Директор КБПОУ «Павловский  
центральной техники»*

*А.В. Артошкина*



5	Огнетушитель углекислотный ОУ-1	Углекислотный огнетушитель справляется с пожарами следующих классов: В — с возгоранием горючих жидкостей. С — воспламенение газов. Е — пожары электрооборудования. ОУ-1 используется для тушения веществ, которые не способны гореть при отсутствии кислорода. Масса заряда двуокиси углерода — 1 кг. Длина выбрасываемой струи — 2 м. Продолжительность подачи ОТВ — 6 секунд. Рабочее давление — 5.88 Мпа. Величина утечки — не более 50 г (в год). Объем — 1,34 л. Рабочая температура ОУ от -40°C до +50°C. Размеры — 350x 170x 110 мм. Вес — 4.5 кг.		шт	1	да
6	Аптечка медицинская	аптечка оказания первой помощи работникам По Приказу МЗ РФ от 05.03.2011 №169н		шт	1	да
7	Мультимедийный проектор BenQ MS506, проекторный экран, стерео-система	Ультратрапартативный, DLP, 800x600, яркость: 3200 люмен, контрастность 13000:1, 3D Тип полотна экрана Matte White (MW) размер полотна 200x200, размер рабочей поверхности 212x212, длина корпуса 229		шт	1	да

КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА

НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.

№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Ед. измерения	Кол-во	Требование наличия позиции в КОД 2019
1	Ноутбук ASUS X540YA-XO047T	Операционная система Windows 10 Тип процессора E1-7010 1.5ГГц Количество ядер-2, Кэш-память-1МБ, Оперативная память (RAM)-2 ГБ, Частота памяти 1600 МГц, Объем жесткого диска 500 ГБ HDD, Диагональ/разрешение 15.6"/1366x768 пикс.		шт	1	да
2	МФУ Canon i-SENSYS MF3010	Технология печати- лазерный Формат бумаги- А4 Цветность- монохромный Печать/копирование: Макс. Разрешение 1200x600 dpi Печать первой копии- 8 с; Ч/б копирование- 18 стр/мин; Ч/б печать 18 стр/мин Встроенная память сканера- 64 Мб Глубина цвета сканера- 24 бита Передача данных: USB / 2.0 Hi-speed / Плотность бумаги (макс)- 163 г/м <sup>2</sup> Плотность бумаги (мин)- 60 г/м <sup>2</sup> Разрешение при сканировании- 600x1200 dpi Тип сканера- планшетный		шт	1	да



Директор КТБ ПОУ "Павловский аграрный университет"  
Техникум *И.И.* *И.И. Артюшина*

3	Офисный стол	Габаритные размеры 1300*900*750 ЛДСП 16 мм. Бук светлый. Стол угловой однотумбовый Задняя стенка ДВПО.		шт	2	да
4	Стул	вес 4 кг. металлический каркас из плоскоооальной трубы 30*15 мм с полимерным покрытием пластиковый кожух спинки толщина поролона сиденья 20 мм высота спинки 230 мм ширина спинки 400 мм ширина сиденья 380 мм глубина сиденья 330 мм высота до сиденья 450 мм		шт	4	да

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К ЗАСТРОЙКЕ ПЛОЩАДКИ**

**НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ**

№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Ед. измерения	Кол-во	Требование наличия позиции в КОД 2019
1	Подвод и отведение холодной воды					да
2	Наличие розеток					да

**СКЛАД**

**НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ**

№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Ед. измерения	Кол-во	Требование наличия позиции в КОД 2019
1	Мусорная корзина, мусорные мешки	Ведро-контейнер пластиковое с плавающей крышкой. Материал-качественный пластик, полиэтиленовые пластиковые одноразовые мешки		шт	3	да
2	Пилот, 6 розеток	Длиной сетевого кабеля – 3 метра. Корпус сетевого фильтра Pilot L имеет пять розеток с заземляющим контактом и одну розетку без заземляющего контакта для подключения приборов с вилкой старого образца. Защита от короткого замыкания Защита от перегрева.		шт	3	да
3	Ведро/ Корыто	оцинкованное, 12 литров		шт	5	да
4	Метла, савок	части Пластик Материал ручки/черенка- Пластик Савок имеет удобную эргономическую ручку с отверстием для размещения на крючке. Края совка оснащены зубчиками для чистки щетки после ее использования.		шт	2	да
5	Миски для животных/птицы	пластиковая, объем 100 мл		шт	5	да
6	Комбикорм	комбикорм для крупного и мелкого рогатого скота		кг	2	да



Директор КГБ ПОУ "Павловский аграрный техникум"

*[Handwritten signature]*

*И.И. Артюшкин*

7	Огнетушитель углекислотный ОУ-1	Углекислотный огнетушитель справляется с пожарами следующих классов: В — с возгоранием горючих жидкостей. С — воспламенение газов. Е — пожары электрооборудования. ОУ-1 используется для тушения веществ, которые не способны гореть при отсутствии кислорода. Масса заряда двуокиси углерода — 1 кг. Длина выбрасываемой струи — 2 м. Продолжительность подачи ОТВ — 6 секунд. Рабочее давление — 5.88 Мпа. Величина утечки — не более 50 г (в год). Объем — 1,34 л. Рабочая температура ОУ от -40°C до +50°C. Размеры — 350x 170x 110 мм. Вес — 4.5 кг.		шт	1	да
8	Сено	разнотравное, в тюках		кг	50	да
9	Корм для МДЖ сухой 2 кг	Корм сухой для кошек и собак, сбалансированный		кг	2	да
10	Впитывающие пеленки	Размер 60x90 см. Состоит из трех слоев. Верхний. Состоит из гипоаллергенного материала, которому свойственны адсорбирующие и фильтрующие свойства. Внутренний. Состоит из целлюлозного волокна. Нижний – основа из нетоксичного гидрофобного полиэтиленового материала		шт	25	да
11	Опилки	Опилки древесные, хвойные, разной фракции		кг	10	да
12	Намордник	Намордник для собак Размер 24 см, материал: Натуральная кожа, Металл		шт	2	да

Директор КГБПОУ "Павловский аграрный техникум"

Т.Н. Артюшкина

